

vr-1


Notranja vrata - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

V montažni steni debeline 30 cm.

Kljuka HOPPE Duraplus Stockholm (satiniran INOX) - SecuSan (protimikrobn).

Mehanizem in kljuka za cilindrično ključavnico.

/



vr-3


Notranja vrata z zasteklitvijo - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

Podboj ob kamnitem vratnem portalu.

Kljuka HOPPE Duraplus Stockholm (satiniran INOX) - SecuSan (protimikrobn).

Mehanizem in kljuka za cilindrično ključavnico.

Zasteklitev - kaljeno varnostno steklo.



vr-2

Notranja drsna vrata - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

V montažni steni debeline 15 cm (konstrukcija stene - profili 100 mm).

Utopni ročaj satiniran INOX, okovje za mehko zaustavljanje in popolno odpiranje do svetle širine 70 cm.

/

/

SPLOŠNE OPOMBE

V tem načrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali določene izdelke in polizdelke upoštevati zgolj kot pomožni opis lastnosti - možna je uporaba tudi primerjivih izdelkov ali polizdelkov vendar le, če odstopanja pri lastnostih kot nebitvena odobri projektant v okviru obveznega projektantskega nadzora.

0 m

Dimenzijsne preveriti na licu mesta in jih po potrebi prilagoditi !

Za vse prilagoditve je nujno soglasje avtorja projekta !

Glej vse dele projektno dokumentacije !

Če v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi ter v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to opozoriti in izvedbo v soglasju z njim prilagoditi. V nasprotnem primeru sam prevzame odgovornost za napake.

8.5

projekt: Prenova - dežume sobe pritličje - varianta 2 - II.faza /

preprostor

/

PSIHJATRIČNA BOLNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

odg. vodja projekta: Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A /

vrednost projektno dokumentacije: PZI

odg. projektant: Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A


št. izdelka: 337

merilo risbe: 1:50

merilo risbe: 1:50

datum: februar 2019

SHEME VRAT 06



vr-1


Notranja vrata - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

V montažni steni debeline 30 cm.

Kljuka HOPPE Duraplus Stockholm (satiniran INOX) - SecuSan (protimikrobn).

Mehanizem in kljuka za cilindrično ključavnico.

/



vr-3


Notranja vrata z zasteklitvijo - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

Podboj ob kamnitem vratnem portalu.

Kljuka HOPPE Duraplus Stockholm (satiniran INOX) - SecuSan (protimikrobn).

Mehanizem in kljuka za cilindrično ključavnico.

Zasteklitev - kaljeno varnostno steklo.



vr-2

Notranja drsna vrata - ultrapas na lahki iverni plošči (ali iverokalu).

V montažni steni debeline 15 cm (konstrukcija stene - profili 100 mm).

Utopni ročaj satiniran INOX, okovje za mehko zaustavljanje in popolno odpiranje do svetle širine 70 cm.

/

/

SPLOŠNE OPOMBE

V tem načrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali določene izdelke in polizdelke upoštevati zgolj kot pomožni opis lastnosti - možna je uporaba tudi primerjivih izdelkov ali polizdelkov vendar le, če odstopanja pri lastnostih kot nebitvena odobri projektant v okviru obveznega projektantskega nadzora.

0 m

Dimenzijsne preveriti na licu mesta in jih po potrebi prilagoditi !

Za vse prilagoditve je nujno soglasje avtorja projekta !

Glej vse dele projektno dokumentacije !

Če v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi ter v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to opozoriti in izvedbo v soglasju z njim prilagoditi. V nasprotnem primeru sam prevzame odgovornost za napake.

8.5

projekt: Prenova - dežume sobe pritličje - varianta 2 - II.faza /

preprostor

/

PSIHJATRIČNA BOLNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

odg. vodja projekta: Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A /

vrednost projektno dokumentacije: PZI

odg. projektant: Igor Šubic, univ. dipl. inž. arh. - ZAPS 1125 A

št. izdelka: 337

merilo risbe: 1:50

merilo risbe: 1:50

SHEME VRAT 06